

AUTORES : Daza Jaimes B.S , Arias Pinto F.A , Casas Vermudez I.D.

INTRODUCCION


El termino trombosis se refiere a la formación de una masa anormal formada de los constituyentes de la sangre dentro del sistema vascular de una persona, cuando este proceso ocurre en las venas profundas de las extremidades inferiores se le conoce como trombosis venosa profunda (TVP)

OBJETIVO

Determinar los factores de riesgo y complicaciones asociados a la trombosis venosa profunda (TVP) mediante una metodología exploratoria descriptiva de la literatura en el lapso 2000 al 2020

METODOLOGIA

El tipo de investigación según el diseño de este proyecto es de tipo documental, ya que tiene como objetivo analizar información utilizando como recurso principal las diferentes fuentes de información, incluyendo bases de datos, medio impresos y electrónicos de la sociedad científica y académica a los cuales tienen accesos los investigadores.



ANALISIS DE RESULTADOS

En el presente, dado que los datos fueron extraídos, de los documentos entre los años 2000 - 2020 y en virtud de que la trombosis venosa profunda constituye un padecimiento multifactorial, se realiza un análisis relacional cualitativo en función de los hallazgos y se observa que los factores de riesgo más frecuentes como Inmovilización del miembro (67%) y la Trombofilia tienen una correspondencia con las complicaciones más frecuentes, Trombo Embolia Pulmonar (TEP) y el Síndrome post-trombótico con un 56% respectivamente.

Tabla 5: Clasificación de los factores de riesgo

Factores de riesgo	Frecuencia	% observado
1.- Trombofilias	5	67%
2.- Inmovilización del miembro	5	67%
3.- Neoplasia maligna	3	38%
4.- Cirugía mayor	3	38%
5.- Presencia de Catéter Venoso Central (CVC)	3	38%
6.- Posturación mayor a 3 días	4	48%
7.- Embarazo, puerperio	3	38%

Tabla 6: Principales complicaciones del TVP

Complicaciones	Frecuencia	% observado
1.- Síndrome post-trombótico	5	56%
2.- Trombo embolia pulmonar	5	56%
3.- Insuficiencia venosa (IV)	3	33%
4.- Tromboflebitis venosa	1	11%

CONCLUSIONES

1. Los factores de riesgo predominantes en la Trombosis Venosa Profunda, fueron en su orden: trombofilias, inmovilización del miembro, neoplasia maligna, cirugía mayor, catéter venoso central, la posturación mayor a 3 días y el embarazo, puerperio.
2. Las complicaciones más frecuentes fueron: tromboembolia pulmonar, síndrome posttrombótico, embolia pulmonar y la insuficiencia venosa.

BIBLIOGRAFIA

1. Tocantins L. Coagulación De La Sangre Hemorragia Y Trombosis | Tocantins Leandr | Comprar Libro 9780422403851 [Internet]. Casadolibro. 2002 [Citado El 17 De Marzo 2020]. Disponible En: <https://www.Casadolibro.Com/Libro-Coagulación-De-La-Sangre-Hemorragia-Y-Trombosis/9780422403851/104011>
2. Nájales Míndez D, Couto Núñez D. Utilización de los factores de riesgo y modelos clínicos predictivos para el diagnóstico de la enfermedad tromboembólica venosa [Internet]. SciELO.sld.cu. 2015 [citado el 17 de Marzo del 2020]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=51029-30102015000100013