

**Informe evento Intento de Suicidio a Semana Epidemiologica
26_2023
(1 de enero a 30 de Junio de 2023)**

A semana epidemiológica 26 de 2023, se han notificado al SIVIGILA 874 intentos de suicidio; a la misma semana epidemiológica se notificaron 835 casos para el año 2022, lo que evidencia un incremento del 5% en el evento. Los Municipios que más aportan casos son los del área metropolitana. La tasa de incidencia para Santander es de 37,34 casos por cada 100.000 habitantes. En la siguiente tabla se evidencian los Municipios con mayor incidencia de intento de suicidio en el Departamento de Santander.

Casos notificados vs incidencia de Intento de Suicidio por entidad territorial de procedencia, Santander, S.E 26_2023

MUNICIPIO	Casos	%	Población	Incidencia
Palmar	2	0,23%	1.444	138,50
Chima	3	0,34%	2.941	102,01
Matanza	5	0,57%	5.166	96,79
Charta	2	0,23%	2.963	67,50
Malaga	15	1,72%	22.237	67,46
Contratación	2	0,23%	3.795	52,70
Bucaramanga	326	37,30%	623.378	52,30
Cabrera	1	0,11%	2.074	48,22
Cepita	1	0,11%	2.078	48,12
Carcasí	2	0,23%	4.370	45,77
San Jose de Miranda	2	0,23%	4.401	45,44
California	1	0,11%	2.291	43,65
Girón	77	8,81%	176.418	43,65
Rionegro	12	1,37%	27.767	43,22
Los Santos	6	0,69%	15.175	39,54
San Gil	24	2,75%	61.237	39,19
Floridablanca	123	14,07%	315.981	38,93
Palmas Socorro	1	0,11%	2.694	37,12
Cimitarra	13	1,49%	35.307	36,82
Puerto Parra	3	0,34%	8.228	36,46
Piedecuesta	67	7,67%	187.763	35,68
Barrancabermeja	77	8,81%	216.219	35,61
Oiba	4	0,46%	11.466	34,89

Aratoca	3	0,34%	8.708	34,45
San Andres	3	0,34%	8.820	34,01
Concepcion	2	0,23%	5.907	33,86
Galan	1	0,11%	2.966	33,72
San Benito	1	0,11%	3.049	32,80
Socorro	11	1,26%	34.511	31,87
Lebrija	14	1,60%	45.329	30,89
Barbosa	10	1,14%	33.510	29,84
San Vicente de Chucuri	10	1,14%	34.468	29,01
Simacota	3	0,34%	10.492	28,59
Enciso	1	0,11%	3.535	28,29
Cerrito	2	0,23%	7.114	28,11
Tona	2	0,23%	7.921	25,25
Villanueva	2	0,23%	8.190	24,42
Gambita	1	0,11%	4.118	24,28
Charala	3	0,34%	12.592	23,82
Guavata	1	0,11%	4.300	23,26
Velez	6	0,69%	25.876	23,19
Guadalupe	1	0,11%	4.584	21,82
Zapatoca	2	0,23%	9.815	20,38
Paramo	1	0,11%	4.997	20,01
Landazuri	2	0,23%	10.864	18,41
Guepsa	1	0,11%	5.447	18,36
Barichara	2	0,23%	11.097	18,02
Capitanejo	1	0,11%	5.622	17,79
Sabana de Torres	6	0,69%	35.463	16,92
Ocamonte	1	0,11%	5.961	16,78
Betulia	1	0,11%	6.219	16,08
Curiti	2	0,23%	13.632	14,67
Sucre	1	0,11%	7.248	13,80
Puente Nacional	2	0,23%	15.231	13,13
Suaita	1	0,11%	10.423	9,59
El Carmen de Chucuri	2	0,23%	22.389	8,93
El Playon	1	0,11%	14.404	6,94
Puerto Wilches	2	0,23%	35.097	5,70
SANTANDER	874	100%	2.340.657	37,34

Fuente, SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander, 2023

En el 39,82% con 348 casos de Intento de Suicidio son desencadenados por problemas familiares, seguidos por problemas de pareja con el 31,92% con 279 casos. Cabe resaltar que de los casos notificados al SIVIGILA, pudieron tener más de 1 factor desencadenante.

Factores desencadenantes del Intento de Suicidio, Santander, semanas epidemiológicas 01- 26, 2023

Desencadenante	N° casos	%
Problemas familiares	348	39,82%
Pro. Pareja	279	31,92%
Prob economico	113	12,93%
Escolar/edu	80	9,15%
Maltrato F.P.S	53	6,06%
Enferm. Cronica	46	5,26%
Muerte de fam.	41	4,69%
Pro. Legal	13	1,49%
Suic famil Amigo	8	0,92%
Total	981	

Fuente, SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander, 2023

En el Departamento de Santander se describen las características sociodemográficas en la siguiente tabla.

Comportamiento demográfico y social de los casos de Intento de suicidio, Santander, semanas epidemiológicas 01- 26, 2023

Variables	N° casos	%	
Sexo	Femenino	530	60,64%
	Masculino	344	39,36%
Área	Cabecera m/pal	781	89,36%
	Rural Disperso	71	8,12%
	Centro Poblado	22	2,52%
Tipo SS	Subsidiado	428	48,97%
	Contributivo	365	41,76%
	Excepcion	51	5,84%
	No asegurado	24	2,75%
	Indeterminado	6	0,69%
Rango de edad	5-9	1	0,11%
	10-14	110	12,59%
	15-19	248	28,38%
	20-29	285	32,61%
	30-39	102	11,67%
	40-49	70	8,01%

	50-59	34	3,89%
	60-69	15	1,72%
	70 y mas	9	1,03%
Total		874	

Fuente, SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander, 2023

El mecanismo usado en la mayoría de los casos para Intento de Suicidio es la intoxicación con el 60,07% seguido de las lesiones con elementos cortopunzantes con el 25,40%. En los casos notificados al SIVIGILA, se utilizó simultáneamente más de un método.

Método utilizado Intento de Suicidio, Santander, semanas epidemiológicas 01-26, 2023

Mecanismo	Nº casos	%
Intoxicación	525	60,07%
Elem corto punz.	222	25,40%
Lanz. al vacío	76	8,70%
Ahorcamiento	64	7,32%
Lanz. vehículo	18	2,06%
Arma de fuego	3	0,34%
Lanz agua	3	0,34%
Inmolacion	2	0,23%
Total	913	

Fuente, SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander, 2023

Para esta semana se reportaron 2 casos por los Municipios de San Gil y Piedecuesta, a los cuales se les solicita ajuste por error de digitación ya que notifican en los mecanismo utilizados Inmolación.

Del total de UPGD caracterizadas en Sivigila, el 32% de UPGD notificó por lo menos un caso del evento.